

**PMG Építőipari Kft.**  
**2251 Tápiószecső, Sági út 8.**

Megrendelő:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Budapest, VII. Százház utca- Murányi utca sarkán kutya-futtató felújítása

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 269 271 Ft	6 546 760 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 269 271 Ft	6 546 760 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		14 816 031 Ft
2.2 Áfa	27,00%	4 000 328 Ft
3. A munka ára		18 816 359 Ft

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.  
Adószám: 10795549-2-13

Aláírás

### Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	42400	0
Irtás, föld- és sziklamunka	516052	1115400
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	2431444	2008660
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1346220	2246400
Kőburkolat készítése	324955	297500
Kert- és parképítési munka	3211400	814000
Szabadidő és sportlétesítmények	396800	64800
<b>Összesen:</b>	<b>8269271</b>	<b>6546760</b>

## Felvonulási létesítmények

Ss z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120112051476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	42400	0	42400	0	[ÖN]
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>42400</b>	<b>0</b>	

Irtás, föld- és sziklamunka

S	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megje gyzés
.									
1	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	25,9	m3	280	6000	7252	155400	[ÖN]
2	210114018 940	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával Enka®-Force G 100/100, nagy szilárdságú, kis nyúlású szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 110 kN/m, 5%- os nyúlásnál pedig min. 43 kN/m szakítóerőt képes felvenni. Többlet erősítés készítése	320	m2	600	1200	192000	384000	[ÖN]
3	21-002-1.4	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, Meglévo kutyafuttató felső talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig Szállítás lerakóhelyre.	144	m3	2200	4000	316800	576000	
Munkanem összesen:							516052	1115400	

## Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ss z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megje gyzés
1	450000376 485	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	145 m		210	3200	30450	464000 [ÖN]	
2	450000376 490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	145 m		56	2400	8120	348000 [ÖN]	
3	450030381 215	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magassága: 2000 mm, kitöltés: 50x50 mm	2 db		118673	37210	237346	74420 [ÖN]	
4	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1,50 m	1 db		268528	42740	268528	42740 [ÖN]	
5	450041939 891	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezt kerítéstalpához rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett  DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség:2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret:200x50 mm, magasság: 2,20 m	85 m		15800	8200	1343000	697000 [ÖN]	
6	450042290 660	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor speciális kialakítású, hornyokkal rendelkező oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	85 m		6400	4500	544000	382500 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2431444</b>	<b>2008660</b>	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

S	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megje gyzés
1	610042849 055	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod	90	m3	8820	15600	793800	1404000	[ÖN]
2	61-004-1.1- 0110761	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, kutyafuttató felső rétegének készítése, gyöngykavicssal, meglévő mechanikailag stabilizált alaprétegre	54	m3	10230	15600	552420	842400	
Munkanem összesen:							1346220	2246400	

Kőburkolat készítése

Ss	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megje gyzés
1	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 C12 FN alaptest építésével, 0,3x0,4 m  méretben	85	m	3823	3500	324955	297500	
Munkanem összesen:							324955	297500	

## Kert- és parképítési munka

Ss z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. g	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	910011179 463	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 150 cm méretig, középkött talajon, talajosztály: III-IV.	25	db	0	5000	0	125000	[ÖN]
2	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, 80 mm átmérővel, 2,5 fm magasságban, felül keresztléccel, kötözéssel. földlabdás facsemetével, szerves trágyázással Acer campestre 'Korinthisz' vagy Acer platanoides 'Debora' vagy Crataegus x lavallei 'Carrierei' vagy Gleditsia triacanthos 'Sunburst' vagy Ulmus pumila 'Pusztai' fajtákkal telepítve. Az ültetőgödörbe 1,5 m <sup>3</sup> bevizsgált I. osztályú komposztal kevert fekete termőföld kerül elhelyezésre. A kutyafuttató területére történő telepítés miatt kiegészítő fatörzs védelem szükséges. A fák gyökérnyakát és törzsét mechanikai védelemmel el kell látni min. 1 m magasságig (pl. oszlopokból zárt kaloda készítése), hogy a kutyák vizelete ne érhesse a fák törzsét, mert annak magasabb pH értéke károsítja a kéreg szöveteket, ami a fa lassú pusztulásához vezet.	25	db	116200	25000	2905000	625000	
3	91-004-0- 0613093	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla elhelyezése, feliratozással	1	db	68200	16000	68200	16000	
4	91-004-1- 0613091	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla, feliratozással	1	db	68200	16000	68200	16000	
5	91-004-2.6- 0613094	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-A1 akadályelem, 120x9x94 cm	1	db	85000	16000	85000	16000	
6	91-004-2.6- 0613096	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-LYF lyukas fal	1	db	85000	16000	85000	16000	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>3211400</b>	<b>814000</b>	



Szabadidő és sportlétesítmények

Ss	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen és	Megjegyz
z.									
1	920033583 895	Utcai fém építmények, pad, támaszkodó elhelyezése mmcité Sinus pad, acél konstrukció, acéllemez ülőke, Cikkszám: LSN130	2	db	198400	32400	396800	64800	[ÖN]
Munkanem összesen:							396800	64800	