

Készítette:

Bridge Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 88-90.

Megrendelő:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Munka leírása:

Budapest, VII. Százház utca- Murányi utca sarkán

kutyafuttató felújítása

Dátum: 2018. 05. 07.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges!

A költségvetésben szereplő méreteket ellenőrizni szükséges!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 444 500	6 595 910
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 444 500	6 595 910
2.1 ÁFA vetítési alap	14 040 410	
2.2 Áfa	27,00%	3 790 911
3. A munka ára	17 831 321	

Handwritten signature: Jankai János

BRIDGE KFT.
1062 Bp. Andrássy út 88-90
Adószám: 12721687-2-12
Számla: 11713006-200-00001

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	32 500	0
Irtás, föld- és sziklamunka	413 600	1 166 060
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	2 593 500	2 291 500
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 082 700	1 836 000
Kőburkolat készítése	272 000	366 350
Kert- és parképítési munka	2 490 200	886 000
Szabadidő és sportlétesítmények	560 000	50 000
Összesen:	7 444 500	6 595 910

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Felvonulási létesítmények								
1	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1 db		32 500	0	32 500	0
Munkanem összesen:							32 500	0

Irtás, föld- és sziklamunka

1	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	25,9 m3			5 800	0	150 220
2	210114018 940	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával Enka®-Force G 100/100, nagy szilárdságú, kis nyúlású szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 110 kN/m, 5%-os nyúlásnál pedig min. 43 kN/m szakítóerőt képes felvenni. Többlet erősítés készítése	320 m2		820	1 460	262 400	467 200
3	21-002-1.4	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, Meglévo kutyafuttató felső talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig Szállítás lerakóhelyre.	144 m3		1 050	3 810	151 200	548 640
Munkanem összesen:							413 600	1 166 060

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

1	450000376 485	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	145 m		0	4 300	0	623 500
2	450000376 490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	145 m		0	2 800	0	406 000
3	450030381 215	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magassága: 2000 mm, kitöltés: 50x50 mm	2 db		110 000	22 000	220 000	44 000
4	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1,50 m	1 db		240 000	28 000	240 000	28 000
5	450041939 891	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezett kerítéstalpához rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 2,20 m	85 m		16 900	11 000	1 436 500	935 000

6	450042290 660	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor speciális kialakítású, hornyokkal rendelkező oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	85 m	8 200	3 000	697 000	255 000
---	------------------	---	------	-------	-------	---------	---------

Munkanem összesen:

2 593 500 2 291 500

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

1	610042849 055	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod	90 m3	7 230	12 000	650 700	1 080 000
2	61-004-1.1- 0110761	Szört alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, kutyafuttató felső rétegének készítése, gyöngykaviccsal, meglévő mechanikailag stabilizált alaprétgre	54 m3	8 000	14 000	432 000	756 000

Munkanem összesen:

1 082 700 1 836 000

Kőburkolat készítése

1	62-002-21.3 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 C12 FN alaptest építésével, 0,3x0,4 m méretben	85 m	3 200	4 310	272 000	366 350
---	------------------------	---	------	-------	-------	---------	---------

Munkanem összesen:

272 000 366 350

Kert- és parképítési munka

1	910011179 463	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 150 cm méretig, középkött talajon, talajosztály: III-IV.	25 db	0	2 400	0	60 000
2	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, 80 mm átmérővel, 2,5 fm magasságban, felül keresztléccel, kötözéssel. földlabdás facsemetével, szervestrágyázással Acer campestre 'Korinthisz' vagy Acer platanoides 'Debora' vagy Crataegus x lavallei 'Carrierei' vagy Gleditsia triachnatos 'Sunbrust' vagy Ulmus pumila 'Pusztai' fajtákkal telepítve. Az ültetőgödörbe 1,5 m3 bevizsgált I. osztályú komposztal kevert fekete termőföld kerül elhelyezésre. A kutyafuttató területére történő telepítés miatt kiegészítő fatörzs védelem szükséges. A fák gyökérnyakát és törzsét mechanikai védelemmel el kell látni min. 1 m magasságig (pl. osb lapokból zárt kaloda készítése), hogy a kutyák vizelete ne érhesse a fák törzsét, mert annak magasabb pH értéke károsítja a kéreg szöveteket, ami a fa lassú pusztulásához vezet.	25 db	88 000	29 200	2 200 000	730 000

3	91-004-0-0613093	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla elhelyezése, feliratozással	1 db	48 900	24 000	48 900	24 000
4	91-004-1-0613091	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla, feliratozással	1 db	48 900	24 000	48 900	24 000
5	91-004-2.6-0613094	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-A1 akadályelem, 120x9x94 cm	1 db	96 200	24 000	96 200	24 000
6	91-004-2.6-0613096	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-LYF lyukas fal	1 db	96 200	24 000	96 200	24 000

Munkanem összesen:
2 490 200 886 000

Szabadidő és sportlétesítmények

1	920033583 895	Utcai fém építmények, pad, támaszkodó elhelyezése mmcitē Sinus pad, acél konstrukció, acéllemez ülőke, Cikkszám: LSN130	2 db	280 000	25 000	560 000	50 000
---	---------------	---	------	---------	--------	---------	--------

Munkanem összesen:
560 000 50 000
