

**Oppidum Kft.**  
**1173 Budapest, Pesti út 2.**

Megrendelő:


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

Budapest, VII. Százház utca- Murányi utca sarkán kutya-futtató felújítása

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges!

A költségvetésben szereplő méreteket ellenőrizni szükséges!

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 215 417	5 804 169
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 215 417	5 804 169
2.1 ÁFA vetítési alap		13 019 586
2.2 Áfa	27,00%	3 515 288
3. A munka ára		16 534 874

 **OPPIDUM KFT.**  
1173 Budapest, Pesti út 2.  
Adószám: 10542011-2-42  
Aláírás 01-00000061-82110001

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	25 310	-
Irtás, föld- és sziklamunka	268 827	703 558
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	2 442 950	2 633 881
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	793 980	1 615 230
Kőburkolat készítése	233 750	246 500
Kert- és parképítési munka	2 956 800	578 600
Szabadidő és sportlétesítmények	493 800	26 400
<b>Összesen:</b>	<b>7 215 417</b>	<b>5 804 169</b>





Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	25 310	-	25 310	-	[ÖN]
Munkanem összesen:							25 310	-	

*h*

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	25,9 m3	452	4 820	11 707	124 838 [ÖN]	
2	210114018 940	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával Enka®-Force G 100/100, nagy szilárdságú, kis nyúlású szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 110 kN/m, 5%-os nyúlásnál pedig min. 43 kN/m szakítóerőt képes felvenni. Többször erősítés készítése	320 m2	700	580	224 000	185 600 [ÖN]	
3	21-002-1.4	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, Meglévo kutyaftató felső talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig Szállítás lerakóhelyre.	144 m3	230	2 730	33 120	393 120	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>268 827</b>	<b>703 558</b>	



## Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	450000376 485	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	145 m	-	6 500	-	942 500 [ÖN]	
2	450000376 490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	145 m	-	3 420	-	495 900 [ÖN]	
3	450030381 215	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magassága: 2000 mm, kitöltés: 50x50 mm	2 db	102 620	18 729	205 240	37 458 [ÖN]	
4	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1,50 m	1 db	228 310	24 973	228 310	24 973 [ÖN]	
5	450041939 891	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezt kerítéstalpához rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett  DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség:2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret:200x50 mm, magasság: 2,20 m	85 m	15 720	9 230	1 336 200	784 550 [ÖN]	
6	450042290 660	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor speciális kialakítású, hornyokkal rendelkező oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	85 m	7 920	4 100	673 200	348 500 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2 442 950</b>	<b>2 633 881</b>	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	610042849 055	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod	90 m3	4 910	10 381	441 900	934 290	[ÖN]
2	61-004-1.1- 0110761	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, kutyafuttató felső rétegének készítése, gyöngykavicsal, meglévő mechanikailag stabilizált alaprétegre	54 m3	6 520	12 610	352 080	680 940	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>793 980</b>	<b>1 615 230</b>	



## Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
1	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 C12 FN alaptest építésével, 0,3x0,4 m  méretben	85	m	2 750	2 900	233 750	246 500	
Munkanem összesen:							233 750	246 500	

## Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	910011179 463	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 150 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	25 db	-	5 000	-	125 000 [ÖN]	
2	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, 80 mm átmérővel, 2,5 fm magasságban, felül keresztléccel, kötözéssel. földlabdás facsemetével, szervestrágyázással Acer campestre 'Korinthisz' vagy Acer platanoides 'Debora' vagy Crataegus x lavallei 'Carrierei' vagy Gleditsia triachnatos 'Sunbrust' vagy Ulmus pumila 'Pusztai' fajtákkal telepítve. Az ültetőgödörbe 1,5 m <sup>3</sup> bevizsgált I. osztályú komposztal kevert fekete termőföld kerül elhelyezésre. A kutyafuttató területére történő telepítés miatt kiegészítő fatörzs védelem szükséges. A fák gyökérnyakát és törzsét mechanikai védelemmel el kell látni min. 1 m magasságig (pl. osb lapokból zárt kaloda készítése), hogy a kutyák vizelete ne érhesse a fák törzsét, mert annak magasabb pH értéke károsítja a kéreg szöveteket, ami a fa lassú pusztulásához vezet.	25 db	104 000	15 200	2 600 000	380 000	
3	91-004-0- 0613093	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla elhelyezése, feliratozással	1 db	89 200	18 400	89 200	18 400	
4	91-004-1- 0613091	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla, feliratozással	1 db	89 200	18 400	89 200	18 400	
5	91-004-2.6- 0613094	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-A1 akadályelem, 120x9x94 cm	1 db	89 200	18 400	89 200	18 400	
6	91-004-2.6- 0613096	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-LYF lyukas fal	1 db	89 200	18 400	89 200	18 400	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2 956 800</b>	<b>578 600</b>	



## Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	920033583 895	Utcai fém építmények, pad, támaszkodó elhelyezése mmcsitá Sinus pad, acél konstrukció, acéllemez ülőke, Cikkszám: LSN130	2	db	246 900	13 200	493 800	26 400	[ÖN]
Munkanem összesen:							493 800	26 400	

h