


|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| Lakatos konszignáció      |   |          |
|                           | <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <p>Tervrajzokról léptékkal méretet levenni TILOS!</p> <p>MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. MÁJUSÁBAN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a Tervező, a Kerületi Főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a Kivitelező részvételével történik.</p> |          |
|                           | <p>HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS</p> <p>1077 Budapest, Király utca 27.<br/>Hrsz: 34139</p> <p>KIVITELI TERV</p>   |          |
|                           | <p>ÉPÍTETTŐ:</p> <p>EVIN - ERZSÉBETVÁROSI<br/>INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.<br/>1071 Budapest, Damjanich utca 12.</p>   |          |
|                           | <p>GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:</p> <p>SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.<br/>1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.<br/>C-1-687</p> <p>S A G R A<br/>a r c h i t e c t s</p> <p>SAJTOS GÁBOR DLA<br/>felelős építész vezető tervező<br/>okleveles építészmérnök<br/>É/1 - 01 - 4256</p> <p>JÄRGER ZSOLT<br/>okleveles építészmérnök<br/>É 01 - 6940</p> <p>BÄLINT ANNA<br/>okleveles építészmérnök</p> <p>FARKAS SÄRA<br/>okleveles építész</p> <p>TAKÄCS LÄSZLÖ<br/>okleveles építészmérnök<br/>É 19 - 0446</p>   |          |
|                           | <p>Lakatos konszignáció</p>   |          |
|                           | <p>±0,00 = ..... mBf</p>  | RAJZSZ.: |
|                           | <p>M=1:100</p>  |          |
| <p>DÄTUM: 2023.05.31.</p> |   |          |

## Lakatos konszignáció

|                           |   |                    |     |
|---------------------------|---|--------------------|-----|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: | L01 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1000x710 mm            |                    |     |
| Mennyiség (db):           | 1   |                    |     |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                    |     |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                    |     |
| Típus:                    | egyedi  |                    |     |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                    |     |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dűbelezve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                    |     |
| Kapcsolódó szekezet:      | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                    |     |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                    |     |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50




A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

## Lakatos konszignáció


|                           |   |                    |     |
|---------------------------|---|--------------------|-----|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: | L02 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1600x710 mm            |                    |     |
| Mennyiség (db):           | 1   |                    |     |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                    |     |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                    |     |
| Típus:                    | egyedi  |                    |     |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                    |     |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                    |     |
| Kapcsolódó szkezet:       | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                    |     |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                    |     |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50



A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!


| Lakatos konszignáció   |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  | Üzletfelirat tábla   | Konszignációs jel: L03 |
| Méret (mm):  | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1750x710 mm                               |                        |
| Mennyiség (db):  | 1  |                        |
| Szerkezet:   | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez                               |                        |
| Fogadószerkezet:   | rajz szerint   |                        |
| Típus:   | egyedi   |                        |
| Felület:   | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke                    |                        |
| Rögzítés:  | Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.                         |                        |
| Kapcsolódó szekezet:   | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.  |                        |
| Kapcsolódó részlettervek:  | -  |                        |
| Alaprajz, Nézet  | <div></div> |                        |
| M=1:50   |  |                        |
| A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !<br>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!<br>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA! |  |                        |

## Lakatos konszignáció

|                           |   |                    |     |
|---------------------------|---|--------------------|-----|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: | L04 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1770x710 mm            |                    |     |
| Mennyiség (db):           | 1   |                    |     |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                    |     |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                    |     |
| Típus:                    | egyedi  |                    |     |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                    |     |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dűbelezve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                    |     |
| Kapcsolódó szkezet:       | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                    |     |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                    |     |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50




A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

## Lakatos konszignáció

|                           |   |                    |     |
|---------------------------|---|--------------------|-----|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: | L05 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1090x710 mm            |                    |     |
| Mennyiség (db):           | 1   |                    |     |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                    |     |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                    |     |
| Típus:                    | egyedi  |                    |     |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                    |     |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dűbelezve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                    |     |
| Kapcsolódó szekezet:      | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                    |     |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                    |     |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50




A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

## Lakatos konszignáció

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: L06 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1080x710 mm            |                        |
| Mennyiség (db):           | 1   |                        |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                        |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                        |
| Típus:                    | egyedi  |                        |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                        |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                        |
| Kapcsolódó szekezet:      | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                        |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                        |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50




A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

## Lakatos konszignáció

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
|                           | Üzletfelirat tábla  | Konszignációs jel: L07 |
| Méret (mm):               | méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1040x710 mm            |                        |
| Mennyiség (db):           | 1   |                        |
| Szerkezet:                | hegesztett 40x10 laposvas háttámasz keret, 2 mm vastag acéllemez            |                        |
| Fogadószerkezet:          | rajz szerint  |                        |
| Típus:                    | egyedi  |                        |
| Felület:                  | porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7044 világosszürke |                        |
| Rögzítés:                 | Falszerkezethez dübelelve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.      |                        |
| Kapcsolódó szkezet:       | Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.                     |                        |
| Kapcsolódó részlettervek: | -   |                        |

Alaprajz,  
Nézet

M=1:50



**A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !  
MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!  
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!**