



Talajvizsgálati jelentés
PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft., 2021. augusztus, TSZ: 224/2021
készítette: Szatmári László, okl. építőmérnök (GT, T, SZÉB, 01-11007)
alsószóró kerület: 1000m²
kavicsos homok, kavicsosörvanyos sovány közepes agyag, homokos iszapos kavicsos agyag
MUNKÁTER HATÁROLÁS, MUNKAGÉPŐR KIEGÉSZ, VIZTELJÉNÉS ÉS SZÜNSZÉDŐS ÉPÜLETEK ALÁALAPOZÁSA
GEOTECHNIKAI TERVEK SZERINT TÖRTÉNNE
A TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉSEN ÉS A GEOTECHNIKAI TERVEKEN LÉVŐ ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI

- Megjegyzések:
- +0,15 = +10,25mBT ("A" épület tervezett földszint padlóval)
 - BETON CS0/31-XC4-XA1-XV3H1-B-F3
 - BETONMÉREK: 8000
 - BETONFEDÉS: 30cm
 - HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE
 - LAKÁS 2,00kN/m², ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m², PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m², TETŐ 0,40kN/m²
 - A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
 - A JELETT HÉREK A VASAK KÜLMEKÉRE
 - A BETON BEÖLÖGÖZÉSKOR VIBRÁLÓDÓ
 - A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
 - A BETONÖZÉS CSAK FELÜLSŐ MÉRKŐVÉZETŐ ÉS ELLENŐR ENEDŐLVÉVEL KEZDENDŐ MEG
 - A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
 - AZ ELKÉSZÜLT PALAZATOKAT A FELÜTTK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KÖSZÖRŐ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHÁLÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSSÉSEL RÖNSOLNI TILOS!
 - MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSSÉSEL, EGYENLETEN TILOS!
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHÉLYEZÉSKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI
 - A TERV CSAK A SZAKÁGI MÉRKŐVÉZETŐ LÉHÁRSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - A HÉREKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
 - MINDEN ELEKTRONIKUS ADAT SZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNNEK

		PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft. 8025 Győr, Berzsenyi Liget 20/A/B. Tel.: 90/822-385 e-mail: properivum@properivum.hu	
		HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.	
Tervfeladat:	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ	Dátum:	2022.01.21.
Építőt:	Budapest Főváros	Munkaszám:	S21-204
Tervmegnevezése:	ALAPLEMEZ FELSŐ VASALÁSI TERVE 2.	Tervfajta:	KIVITELI
Statikus tervező:	Gémes Miklós Ottó okl. építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Társtervező:	Zelei Péter okl. építőmérnök MMKsz.: T 08-0881
		Méretarány:	M 1:50
		Társtervező:	Buzogány Ferenc okl. építőmérnök MMKsz.: T 20-0589