




PF-A-1 jelű pillér M=1:25  
készül: 1 helyen




PF-A-2 jelű pillér M=1:25  
készül: 3 helyen



PF-A-3 jelű pillér M=1:25  
készül: 2 helyen



PF-A-4 jelű pillér M=1:25  
készül: 1 helyen



Betonacél lista

pozíció	db	ø	hossz/db	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25
1	74	8	1.12		82.88								
2	8	22	5.46									43.68	
3	68	8	0.92		62.56								
4	22	8	0.80		17.60								
5	2	16	4.50						9.00				
6	150	8	1.26		189.00								
7	24	25	5.17										124.08
8	16	22	5.03									80.48	
9	4	20	5.46								21.84		
10	2	20	4.50								9.00		
11	25	8	1.48		37.00								
12	17	8	1.16		19.72								
hossz átmérőnként			(m)		408.76				9.00		30.84	124.16	124.08
fm tömeg átmérőnként			(kg/fm)	0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580	0.000	2.470	0.000	3.850
tömeg átmérőnként			(kg)		161.46				14.22		76.17		477.71
össztömeg													729.56 kg

Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)

-BETON: C30/37-XC1-16-F3

-BETONACÉL: B500

-BETONFEDÉS: 3,5cm

-HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:

LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2

-A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI

-A JELÖLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI!

-A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ

-A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK

-A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.

-A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES

-AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK

-AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.

-AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!

-MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!

-AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!

-A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

-A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZTEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!

-KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNIJEN.



**PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu



**HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervfeladat: <u>ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ</u> 1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.		Dátum: 2022.02.01.
STATIKUS KIVITELI TERV		Munkaszám: S21-204
Építtető: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.		Tervfajta: KIVITELI
Terv megnevezése: "A" ÉPÜLET - FÖLDSZINTI PILLÉREK VASALÁSI TERVE		Tervszám: SF-06
		Méretarány: M 1:25
Statikus tervező:  Gémes Miklós Ottó okl.építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Társtervező:  Zelei Péter okl.építőmérnök MMKsz.: T 08-0881	Társtervező:  Buzogány Ferenc okl.építőmérnök MMKsz.: T 20-0589