


A-A metszet M=1:50




3

2


1



D-D metszet M=1:50



B-B metszet M=1:50



2

1

Megjegyzések:

- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDEÉS: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - LAKÁS: 2,00kN/m², ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ: 3,00kN/m², PARKOLÓ ÉS RÁMPA: 2,50kN/m², TETŐ: 0,40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHÉLYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS KEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKAT HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KÜTÖZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINTI TÖRTÉNJE.



PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Berzsenyi Liget 26/A/6. Tel: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu



HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
6900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fsz. 4.

Tervezők: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ 1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934. STATIKUS KIVITELI TERV Építtető: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6. Terv megnevezése: "A" ÉPÜLET - 6. EMELET FELETTI FÖDÉM ZSALUZÁSI TERVE Statikus tervező: Gémes Miklós Ottó okl.épitőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Társtervező: Zseli Péter okl.épitőmérnök MMKsz.: T 08-0881	Dátum: 2022.02.16. Munkaszám: S21-204 Tervfajta: KIVITELI Tervszám: S-17 Méretarány: M 1:50 Társtervező: Buzogány Ferenc okl.épitőmérnök MMKsz.: T 20-0589
--	--	--