



Betonacél kimutatás:									
Jel	db	Ø [mm]	Hossz [m]	Ø10	Ø12	Ø16			
32	40	16	9.00			360.00			
33	5	16	5.00			25.00			
34	21	16	6.10			128.10			
35	8	12	7.89		63.12				
36	1	16	5.70			5.70			
37	4	16	3.15			12.60			
38	9	16	7.00			63.00			
39	10	16	4.80			48.00			
40	117	16	6.00			702.00			
41	18	16	3.80			68.40			
42	11	12	5.52		60.72				
43	20	12	5.41		108.20				
44	3	16	3.25			9.75			
45	54	16	3.20			172.80			
46	41	16	3.00			123.00			
47	18	16	3.00			54.00			
48	4	16	2.70			10.80			
49	83	16	2.40			199.20			
50	144	16	2.40			345.60			
51	50	12	12.00		600.00				
52	2	16	2.00			4.00			
53	5	16	1.70			8.50			
54	28	12	10.60		296.80				
55	20	10	12.00	240.00					
56	178	12	3.20		569.60				
57	10	12	8.50		85.00				
58	13	12	4.50		58.50				
59	34	12	2.40		81.60				
60	115	16	2.40			276.00			
61	12	12	6.00		72.00				
62	7	12	1.51		10.57				
63	2	12	5.00		10.00				
64	4	12	4.50		18.00				
65	30	10	2.38	71.40					
66	39	10	2.02	78.78					
67	24	12	4.00		96.00				
68	11	12	3.95		43.45				
69	18	12	3.00		54.00				
70	6	12	2.40		14.40				
71	11	10	4.00	44.00					
72	16	10	3.80	60.80					
73	8	12	1.50		12.00				
74	11	10	3.00	33.00					
75	6	10	2.20	13.20					
76	59	16	3.00			165.00			
77	45	16	2.60			117.00			
78	10	12	2.50		25.00				
79	7	12	2.40		16.80				
80	1	10	84.00	84.00					
81	84	10	1.50	126.00					
82	5	16	4.00			20.00			
Összhossz / Ø [m]				751.18	2295.76	2918.45			
Fm. tömeg / Ø [kg/m]				0.617	0.888	1.580			
Össztömeg / Ø [kg]				463.48	2038.63	4611.15			
Össztömeg [kg]						7113.26			



Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37- XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - *LAKÁS 2,00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELELT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDETHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB ROGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL HELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KÜTÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNYJEN

PRO PERVIUM
Mérnöki Iroda Kft.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN
Mérnöki Iroda Kft.

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. sz. 4.

Tervfeladat: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Dátum: **2022.02.16.**
Munkaszám: **S21-204**

Építtető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Tervfajta: **KIVITELI**

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - FÖLDSZINT**
FELETTI FÖDÉM FELSZŐ VASALÁSI TERVE

Méretarány: **M 1:50**

Statikus tervező:
Gémes Miklós Ottó
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező:
Zelei Péter
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:
Buzogány Ferenc
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589