



Talajvizsgálati jelentés:
PETIK Műnői Szolgáltató Kft., 2021. augusztus, TSZ: 224/2021
készítette: Sztancsik László, okl. építőmérnök (GT, T, SZÉ58, 01-11107)
alapozásra kerülő talajok:
kavicsos homok, kavicszórnyósos sovány/közepes agyag, homokos iszapos kavicsos agyag
MUNKÁTER HATÁROLÁS, MUNKAGÓDOR KIEMELÉS, VÍZTELÉNÉS ÉS SZOMSZÉDOS ÉPÜLETEK ALÁALAPOZÁSA
GEOTECHNIKAI TERVEK SZERINT TÖRTÉNNE!
A TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉSEBEN ÉS A GEOTECHNIKAI TERVEKEN LÉVŐ ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI!

Megjegyzések:
- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszint padlóvonal)
-BETON: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3
-BETONACÉL: B500
-BETONFEDEÉS: 3,0cm
-HASZNOS TEHER ALAPRÉTEKE:
LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCŐS, FOLYÓSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
-A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
-A JELENT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI!
-A BETON BEÜLLŐZŐKOR VIBRÁLÁNDÓ
-A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
-A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDŐDŐ MEG
-A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉS ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
-AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
-AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉP ILL. KORZÓR ELKÉSZÜLTÉLBŐ ELBORULÁS ELLEN
MEG KELL TÁMASZTANI
-AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSSÉL RONCSOLNI TILOS!
-MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSSÉL GYENGÍTENI TILOS!
-AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHÉLYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSÁI BE KELL TARTANI!
-A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES
-A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZÉTÉBEN A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE
ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESITENI KELL!
-KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNNEJEN

PRO PERVIUM
Mérnöki Iroda Kft.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN
Mérnöki Iroda Kft.

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervfeladat: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Dátum: **2022.01.21.**
Munkaszám: **S21-204**

Építtető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Tervfajta: **KIVITELI**

Terv megnevezése: **ALAPLEMEZ TŰSKÉK TERVE**

Tervszám: **SAL-06**

Terv megnevezése: **ALAPLEMEZ TŰSKÉK TERVE**

Méretarány: **M 1:50, M 1:25**

Statikus tervező:
Gémes Miklós Ottó
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező:
Zelei Péter
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:
Buzogány Ferenc
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589