




MVF-1 jelű mon. vb. mellvéd
(metszet) készül: 10,89fm M=1:50



MVF-2 jelű mon. vb. mellvéd
(metszet) készül: 10,30fm M=1:50




MVF-3 jelű mon. vb. mellvéd
(metszet) készül: 9,14fm M=1:50




ÁTMÉRŐ-TÖMEG ÖSSZESÍTÉS

Jel	db	Ø [mm]	Vasalás	Hossz [m]	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
1	1	12	fm	240.00			240.00	
2	20	12	fm	1.25			25.00	
3	85	8	fm	0.35	29.75			
4	55	8	fm	0.74	40.70			
5	56	16	fm	4.15			232.40	
6	56	16	fm	3.93			220.08	
7	1	12	fm	227.00			227.00	
8	20	12	fm	1.15			23.00	
9	80	8	fm	0.25	20.00			
10	106	16	fm	4.07			431.42	
11	1	12	fm	201.50			201.50	
12	20	12	fm	1.15			23.00	
13	70	8	fm	0.25	17.50			
14	94	16	fm	4.07			382.58	
15	1	12	fm	45.50			45.50	
16	20	12	fm	1.25			25.00	
17	16	8	fm	0.35	5.60			
18	11	16	fm	4.15			45.65	
19	11	16	fm	3.93			43.23	
20	1	12	fm	81.50			81.50	
21	20	12	fm	1.25			25.00	
22	42	8	fm	0.35	14.70			
23	40	16	fm	4.15			166.00	
24	172	10	fm	2.50	430.00			
25	20	12	fm	10.00			200.00	
26	20	10	fm	0.88	17.60			
27	20	12	fm	4.00			80.00	
Összhossz / Ø [m]				128.25	447.60	1196.50	1521.36	
Fm. tömeg / Ø [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.580	
Össztömeg / Ø [kg]				50.66	276.17	1062.49	2403.75	
Össztömeg [kg]							3793.07	


MVF-4 jelű mon. vb. mellvéd (metszet)
készül: 2,05fm M=1:50




MVF-5 jelű mon. vb. mellvéd (metszet)
készül: 3,70fm M=1:50



Mon. vb. virágláda födém M=1:50
a.s.:+0,70 f.s.:+0,85 v=15cm



Vasalási rétegek értelmezése



Megjegyzések:

- +0.15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
 - LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI!
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL HELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNNEN.

 PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft. 9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu	
 HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft. MÉRNÖKI IRODA KFT. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.	
Tervezve: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ 1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934. STATIKUS KIVITELI TERV	Dátum: 2022.02.16.
Építette: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.	Munkaszám: S21-204
Terv megnevezése: MÉLYGARÁZS FELETTI FÖDÉM RÉSZLETEK	Tervfajta: KIVITELI
Statikus tervező:  Gémes Miklós Ottó okl.építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Méretarány: M 1:50
Társtervező:  Zelei Péter okl.építőmérnök MMKsz.: T 08-0881	Társtervező:  Buzogány Ferenc okl.építőmérnök MMKsz.: T 20-0589