







Az alapvasalással nem kezelt földemáttöréseknél a betonacélok elvárandók vagy elhúzandók és a felső vasalási terven részletrajjal ábrázolt szegővasalást kell alkalmazni!



AEV2 jelű átszűrődés elleni vasalás készült: 1 helyen 3x Schöck BOLE O 12/230-2/A340



AEV1 jelű átszűrődés elleni vasalás készült: 1 helyen 3x Schöck BOLE O 12/230-3/A510



Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37- XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE: LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELELT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propergium@propergium.hu

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. sz. 4.

Tervező: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Építtető: **Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 1. EMELET FELETTI FÖDÉM ALSÓ VASALÁSI TERVE**

Statikus tervező: **Gémes Miklós Ottó**
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező: **Zelei Péter**
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező: **Buzogány Ferenc**
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589

Dátum: **2022.02.16.**

Munkaszám: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **SA-01**

Méretarány: **M 1:50**