



Lakatos konszignáció	
	<p>MINDEN MERET A HELYSZINEN ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetli!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérműki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély közszerkezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkó/vakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlapon találhatóak. A belső udvari nyílászárók színei a konszignációban találhatóak, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínezési terv szerint.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.</p>
<p>HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS</p> <p>1072 Budapest, Klauzál tér 7.</p> <p>Hrsz: 34301</p> <p>KIVITELI TERV</p>	
<p>ÉPÍTETTŐ:</p> <p>EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.</p> <p>1071 Budapest, Damjanich utca 12..</p>	
<p>ÉPÍTÉSZET:</p> <p>SAJTOS GÁBOR DLA okleveles építésmérnök</p> <p>É/1 - 01 - 4256</p> <p>MŰEMLÉKVÉDELEM:</p> <p>DR. JANOTTI JUDIT</p> <p>műemlékvédelmi szakmérnök</p> <p>21-0301</p>	
Lakatos konszignáció	
±0,00 = mBf	RAJZSZ.: EK16
M=	
DÁTUM: 2024.02.06.	

Lakatos konszignáció		
	Acéllemez tábla	Konszignációs jel: L01
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 1335x770 mm	
Mennyiség (db):	1	
Szerkezet:	2 mm vastag acéllemez, 5mm vastag acéllemez keret	
Fogadószerkezet:	rajz szerint	
Típus:	egyedi	
Felület:	porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7030 meleg szürke kő színben	
Rögzítés:	Falra rögzítve, rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.	
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.	
Kapcsolódó részlettervek:	-	
Alaprajz, Nézet	<div></div>	
M=1:50		
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>		

Lakatos konszignáció			
	Acél korlát	Konszignációs jel:	L02
Méret (mm):	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő, 570x1130 mm		
Mennyiség (db):	2		
Szerkezet:	60x20x3 mm zártszelvény keret, 60x10x3 mm pálcák		
Fogadószerkezet:	homlokzati falszerket, meglévő járda		
Típus:	egyedi		
Felület:	porszórt felület, nyílászáró színével megegyező színű RAL7030 meleg kőszürke színben		
Rögzítés:	Falrahoz és járdához rögzítve rejtett rögzítéssel, gyártmányterv szerint.		
Kapcsolódó szekezet:	Minden kiegészítő és rögzítő elemmel együtt kompletten.		
Kapcsolódó részlettervek:	-		
Alaprajz, Nézet			
M=1:50			
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!			