



színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
földszint alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.1.1

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
első emelet alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.1.2

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv


MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
második emelet alaprajz

m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.1.3

**/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/**





Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

2023. 06. 27.

É 02.1.2.1

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatörbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

BONTÁSI TERV
első emelet alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.2.2

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatörbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

BONTÁSI TERV
második emelet alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.2.3

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatörbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

TERVEZETT ÁLLAPOT
földszint alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.3.1

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

TERVEZETT ÁLLAPOT
első emelet alaprajz



m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.3.2

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

TERVEZETT ÁLLAPOT
második emelet alaprajz


m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.1.3.3

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv


KIVITELI TERV
utcai homlokzat jelenlegi

m 1:50

2023. 06. 27.

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
utcai homlokzat bontás

m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.3


színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

A húzott párkányoknál, nyílászoroknál finom mechanikai tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém) restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell hagynia.



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
utcai homlokzat tervezett

m 1:50


2023. 06. 27.



A húzott párkányoknál, nyílászoroknál finom mechanikai tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém) restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell hagynia.



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatörbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv


KIVITELI TERV
utcai homlokzat tervezett színezett

m 1:50

2023. 06. 27.

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari homlokzat jelenlegi


m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.6

színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari homlokzat bontás

m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.7


színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

A húzott párkányoknál, nyílászoroknál finom mechanikai tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém) restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell hagynia.



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari homlokzat tervezett

m 1:50

2023. 06. 27.


színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

A húzott párkányoknál, nyíláskeretknél finom mechanikai tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém) restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell hagynia.



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.


Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari homlokzat színezett


m 1:50

2023. 06. 27.

É 02.9





RÉSZMETSZET A BONTANDÓ UTCAI PINCE LEJÁRATRÓL



színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

RÉSZMETSZET AZ ÚJ UTCAI BEJÁRATRÓL



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Bialtorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.




Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari rövid homlokzatok jelenlegi

m 1:50

2023. 06. 27.


É 02.10




színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

RÉSZMETSZET AZ ÚJ UTCAI BEJÁRATRÓL



RÉSZMETSZET A BONTANDÓ UTCAI PINCE LEJÁRATRÓL



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Bialtorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari rövid homlokzatok bontás

m 1:50

2023. 06. 27.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

Technical drawing showing a cross-section of a staircase structure. The drawing includes dimensions and annotations:

- Top left corner: $\nabla +4,38^5$
- Top right corner: $\nabla +3,15$
- Center right: $\nabla +0,75$
- Bottom right corner: $\nabla -1,04^5$
- Horizontal dimensions: $1,30$, 75 , $1,06$, 26 , 26 , 26 , 26
- Vertical dimensions: 5 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17
- Annotations:
 - helyezni beton/gipszbeton lépcső lábazzattal meggyező mélységű burkolattal (3 cm vastag)
 - CSÁNYI UTCA 8.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám E08-0599


EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV

m 1:50

2023. 06. 27.



PADLÓ- ÉS FÖDÉSZSZERKEZETEK	
Kapufal	
RP-F01	
4 cm	R11 csúszásgátló kőlap (solhofeni mészkő), vízzáró fugázóval (pl.: Remmers FL grout flex)
4 cm	Kőcsement (Remmers Flexkleber Schnell)
0,3 cm	használati víz elleni cementbázisú reaktív bevonatszerekkel (pl.: Remmers MultiBaudicht 2K)
5,5- cm	vasalt aljzat kiegészítéssel, lejáratképzés
1 rtg	geotextilis szűrőfólia
--- TERVEZÉSI HATÁR	
() ()	115-35 cm közötti meglévő téglalabotozatos földem és feltöltés visszaszedve min. 17 cm-t

FALSZERKEZETEK

Külső oldali falazat tűzfalban és parapetfalban

RF-01

(0) felújító vakolat és festés

(20) cm meglevő megaradó falazat

(0) felújító vakolat és festés

10 cm parafabeton elülsőfalazat, falak között teljes térfogati ragasztóhabarcs kiöltés

1 cm rendszersaját gyárilag előkevert mész-cement vékonyvakolat és simítás


3 rgt páraáteresztő festés

Külső oldali falazat
RF-03
(2) cm felújító vakolat és festés - specifikálva homlokzati terv és műszaki leírás szerint
--- TERVEZÉSI HATÁR
(70-80) cm meglévő megmaradó falazat
() felújító vakolat és festés

Külső oldali lábazat tűzfalon	
RF-04	
(2) cm	felújító vakolat és festés
(2) cm	cementaszó bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint
(20) cm	meglévő megmaradó falazat
(1) cm	felújító vakolat és festés
10 cm	párázár bitumenes kenés az injektált vízzár magasságában, szigetelési tervekkel összhangban
30 cm	porosbeton előtétfalazat, falak között teljes terülforgó ragasztóhabarcs kitöltés rendszer szerint gyártott előkötvet mész-cement vékonyvakolat és simítás
10 cm	párártérrel szigetelés

Belső oldali lábazat
RF-05
(2) cm felújító vakolat és festés - specifikálva homlokzati terv és műszaki leírás szerint
--- TERVEZÉSI HATÁR
() cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint
(70-80) cm meglévő megmaradó falazat
() felújító vakolat és festés

Figure 1



színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/

A húzott párkányoknál, nyílászoroknál finom mechanikai tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém) restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell hagynia.



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Bialtorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván E/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Adam E08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
udvari rövid homlokzatok tervezett színezett

m 1:50


2023. 06. 27.

É 02.13



színekódok:

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/
/BONTÁS ÉS CSERE/
/ÚJ SZERKEZET/



NXP.A Építész Tervező Kft.
2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

KIVITELI TERV
fotódokumentáció az udvari homlokzatról

m 1:4,98, 1:6,06, 1:6,69

2023. 06. 27.

É 02.14