





Konszignációs jel	Megnevezés	Nyitási-rány	Falnyílás méretek (m)	Tűzvédelmi követelmény	Mennyiség (db)
NYB.K-01	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,00×2,10	S200-C5	7
NYB.K-02	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,00×2,10	S200-C5	7
NYB.K-03	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,00×2,10	Sa-C5	1
NYB.K-04	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	Sa-C5	2
NYB.K-05	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	J	2,45×2,50	S200-C5	1
NYB.K-06	közönségforgalmi ajtó	B	1,50×2,00	-	1
NYB.K-07	közönségforgalmi ajtó	B	1,60×2,50	-	1
NYB.K-08	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	3,90×2,50	Sa-C5	6
NYB.K-09	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,14×2,13	Sa-C5	1
NYB.K-10	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	S200	1
NYB.K-11	közönségforgalmi ajtó	J	1,14×2,13	-	1
NYB.K-12	közönségforgalmi ajtó	B	1,14×2,13	-	3
NYB.K-12	Nincs megadva		1,07×2,10	-	1
NYB.K-12	Nincs megadva		1,07 ⁵ ×2,10	-	5
NYB.K-12	Nincs megadva		1,20×2,10	-	9
NYB.K-13	Lakossági tároló ajtó	B	0,76×2,13	-	38
NYB.K-14	Lakossági tároló ajtó	J	0,76×2,13	-	41
NYB.K-15	Mélygarázs redőnyrács	B	5,00×2,25	-	2
NYB.K-16	füstgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,00×2,10	Sa-C5	13
NYB.K-17	közönségforgalmi ajtó	B	0,76×2,13	-	1
NYB.K-18	közönségforgalmi ajtó	B	1,14×2,13	-	1
NYB.K-19	közönségforgalmi ajtó	B	1,14×2,13	-	1
NYB.KÖ-01	közösségi tér bejárati ajtó	J	1,50×2,50	EI 2 30	1
NYB.KÖ-02	közösségi tér ajtó	J	0,75×2,10	-	1
NYB.KÖ-03	közösségi tér mosdó ajtó	B	0,75×2,10	-	4
NYB.KÖ-04	Közösségi tér üvegezett kétszárnyú ajtó	J	1,50×2,50	-	1
NYB.KÖ-05	Közösségi tér ajtó	J	0,75×2,10	-	2
NYB.KT-01	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,26×2,13	EI 2 30	1
NYB.KT-02	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	0,76×2,13	S200; EI 2 90 C4	1
NYB.KT-03	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	0,88 ⁵ ×2,13	EI 2 30-C3	7
NYB.KT-04	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	S200; EI 2 90 C2	1
NYB.KT-05	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,20×2,13	EI 2 90 C2	1
NYB.KT-06	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,60×2,50	S200; EI 2 90 C5	6
NYB.KT-07	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,60×2,50	S200-C5; EI 2 90 C5	6
NYB.KT-08	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	0,89×2,13	EI 2 90 C2	1
NYB.KT-08	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	0,89×2,13	EI 2 90 C2	1
NYB.KT-09	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,02×2,13	S200; EI 2 90 C2	1



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: Belső nyílászáró összegző	
	Megbízás: Önkormányzati társasház			Rajzsám: É_KKO_NY-59REV0	
	Dátum: 2022. 03. 06.	Tervfajta: Kiviteli terv	Lépték: M		

Konszignációs jel	Megnevezés	Nyitási-rány	Falnyílás méretek (m)	Tűzvédelmi követelmény	Mennyiség (db)
NYB.KT-09	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,02×2,13	S200; EI 2 90 C2	5
NYB.KT-10	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,14×2,13	S200-C4; EI 2 90 C4	1
NYB.KT-11	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,50×2,13	EI 2 90 C4	1
NYB.KT-12	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,14×2,13	EI 2 90 C5	1
NYB.KT-13	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	EI 2 90 C5	1
NYB.KT-14	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	S200; EI 2 90 C4	1
NYB.KT-15	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,14×2,13	S200; EI 2 90 C4	1
NYB.KT-16	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	J	1,14×2,13	EI 2 90 C2	1
NYB.KT-17	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben	B	1,14×2,13	S200; EI 2 90 C4	1
NYB.L-01	tűzgátló lakásbejárati ajtó	B	1,00×2,10	EI 2 30	16
NYB.L-02	tűzgátló lakásbejárati ajtó	J	1,00×2,10	EI 2 30	26
NYB.L-03	lakás házt.hely. ajtó	J	0,75×2,10	-	13
NYB.L-04	lakás mosdó ajtó	J	0,75×2,10	-	45
NYB.L-05	lakás mosdó ajtó	B	0,75×2,10	-	90
NYB.L-06	lakás szoba ajtó	J	0,90×2,10	-	86
NYB.L-07	lakás fal előtt futó tolóajtó	B	1,00×2,10	-	18
NYB.L-08	lakás fal előtt futó tolóajtó	J	1,00×2,10	-	37
NYB.L-09	lakás házt.hely. ajtó	B	0,75×2,10	-	5
NYB.L-10	lakás szoba ajtó	B	0,90×2,10	-	6
NYB.L-11	lakás fal előtt futó tolóajtó	B	1,05×2,10	-	7
NYB.L-12	lakás mosdó ajtó	J	1,00×2,10	-	2
NYB.L-13	lakás szoba ajtó	J	1,00×2,10	-	2
NYB.L-14	lakás szoba ajtó	J	0,75×2,10	-	13
NYB.L-15	tűzgátló lakásbejárati ajtó	B	1,00×2,10	EI 2 30	22
NYB.L-16	tűzgátló lakásbejárati ajtó	J	1,00×2,10	EI 2 30	16
					596



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: Belső nyílászáró összegző	
	Megbízás: Önkormányzati társasház			Rajzsorszám: É_KKO_NY-60REV0	
	Dátum: 2022. 03. 06.	Tervfajta: Kiviteli terv	Lépték: M		