



JELMAGYARÁZAT

- bontandó szerkezet
- meglévő-megmaradó szerkezet
- tervezett szerkezet

- kerámia falazat
- kerámia elfalazás
- aljazatbeton szerkezet
- polisztról hőszigetelés / XPS
- ásványi szálas hőszigetelés
- gipszkarton előtétfal, válaszfal
- zúzottkő
- homokos kavics ágyazat
- termett talaj
- vízszigetelés

- 001 külső nyílászáró konzignáció
- A01 belső nyílászáró konzignáció
- B01 asztalos konzignáció
- NN-7.5-NN gipszkarton táblák típusa, egyik oldalon (2rtg) gipszkarton fal bordaváz szélessége gipszkarton táblák típusa, másik oldalon (2rtg)

GIPSZKARTON FALAK

- N - normál gipszkarton lemez (RB)
- I - impregnált gipszkarton lemez (RBI)
- 7,5 - 75 mm-es falváz profil
- 5 - 50 mm-es falváz profil
- 15 cm - bruttó szerkezet méret

Minden gipszkarton falban 50mm Isover Akusztó hangszigetelés, dupla profilváznál 2 rétegben

- GF 16 gipsz falátörés, csőtengely 16 magassága gipsz tervek szerint
- GF 15x15 gipsz földmattórás padlóban, gipsz tervek szerint 15 x 15 cm
- GF 15x15 gipsz földmattórás mennyezeten, gipsz tervek szerint 15 x 15 cm

MEGJEGYZÉSEK:

Tervezőipecéi léptékkel méretet levenni TILOS!
A terv a Megrendelői kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján készült. MÉRETEI ELTÉRÉSEK LEHETŐSÉGEK. MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐ!
AZ ÉPÍTÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKAGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓVAL!
A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérést értesíteni kell a tervezővel!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrizni és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni!
Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérési és szabványi információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!
A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.
A kivitelező köteles minden felületből kivételként azonos színű és két szomszédos anyagtól a helyszínen fellelhető 1 x 1 m mintafelületet bemutatni a generál tervezőnek.

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐK!

LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS
1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV
ÉPÍTETŐ: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

GENERAL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZT: SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687
SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező okleveles építésmérnök
É/1 - 01 - 4256
JÁRGER ZSOLT
okleveles építésmérnök
É/01 - 6940
FARKAS SÁRA
okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ: MDRSZ KFT.
MADARAS BOTOND
T 01-9811
ÉPÜLETÉPÍTÉS TERVEZŐ: PPR PLAN KFT.
PAVICS GYÖRGY
G 01-8618
VRBOVSZKI LÁSZLÓ
G 04-0133
ELEKTROMOS TERVEZŐ: VRABEY IMRE
V 03-0591

III. emeleti alaprajz

TARTALMA: Bontási tervek
±0,00 = + mBf
M= 1:50
DÁTUM: 2023.04.03.

RAJZSZ.: EB05