

JELMAGYARÁZAT:

Körkeresztmetszetű elszívó légcsatorna LINDAB SR spirálkorcolt horganyzott acél lemezcsőből Lindab Safe idomokkal.

L1 — Légtechnika felszállló vezeték azonosító jele

Elszívó kisventilátor

Ajtó átszellőző rács

MEGJEGYZÉS:

légcsatorna hőszigetelése: 13 mm vastag, Armstrong AF/Armaflex típusú, szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, nehezen éghető, égve nem csepegő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap.

Épületen kívüli vezetett külső légcsatorna hőszigetelése: 10 mm vastag, Armstrong AF/Armaflex típusú, szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, nehezen éghető, égve nem csepegő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap + 40 mm vastag, egyoldalon alu. kasírozott ásványgyapot + 0,5 mm vastag alumínium lemez külső keményhéjalás.

– Egyéb utasítások:

1. A szerkezetáttörések helyreállítása a szerkezetekre előírt Th minőségben történjen!

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS!

A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján készültek. MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVODOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációkban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV

ÉPÍTTETŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:
SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687
S A G R A architekt
SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építészmérnök
É/1 - 01 - 4256
JÁRGER ZSOLT
okleveles építészmérnök
É 01 - 6940
FARKAS SÁRA
okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:
MDRS2 KFT.
MADARAS BOTOND
T 01-9611
MADARAS KOPPÁNY
T 01-13956

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
PPR PLAN KFT.
PAVLICS GYÖRGY
G 01-8618
VRBOVSZKI LÁSZLÓ
G 04-0133

ELEKTROMOS TERVEZŐ:
VRABÉLY IMRE
V 03-0591

TŰZVÉDELEM:
...
TUÉ

LÉGTECHNIKA

II. EMELETI ALAPRAJZ

±0,00 = + ... mBf

RAJZSZ.: L-04

M=1:50

DÁTUM: 2023.04.04.