

címzett: **Közlekedés Tervező Iroda Kft.**

cím: 1052 Budapest
Bécsi utca 5.

e-mail: oszkar.zador@kozlekedes.hu

nyilv. szám: 22US5571

iktatószám: BPK/23342-2/2022

tárgy: 7. kerület Külső-Erzsébetvárosi lakossági
várakozásához kapcsolódó mikromobilitási
pontok kialakítása

ügymintázó: Katona Krisztina

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett, „VII. kerület Külső-Erzsébetvárosi lakossági várakozásához kapcsolódó mikromobilitási pontok kialakítása” tárgyú, 6047 tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

- Hozzájárulásunk a jelen forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkhoz csatolt helyszínrajzokra vonatkozik.
- A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Ütügyi Műszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.
- A közúti úrszelvényt minden esetben biztosítani kell!
- A mikromobilitási pontok jelzésére szolgáló jelzőtáblák KRESZ táblával egy oszlopra nem kerülhetnek!
- A meglévő úthálózaton feleslegessé váló burkolati jelek megszüntetését oly módon kell elvégezni, hogy az új forgalmi rend egyértelmű legyen. A régi burkolati jelek fekete ráfestéssel, ráragasztással történő letakarása nem fogadható el. Hosszanti burkolati jelek felmarása esetén az eredeti burkolati jelek nyomvonalán legalább 0,3 m széles felület marandó fel annak érdekében, hogy a marásnyomok ne legyenek burkolati jelként értelmezhetők.
- A parkolásra vonatkozó burkolati jeleket a területen a parkolásra vonatkozó burkolati jeleket üzemeltető társaság által meghatározott kivitelben kell kivitelezni.
- A mikromobilitási pontokra vonatkozó burkolati jeleket termoplasztik kivitelben kérjük.
- A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével.
- A kivitelezés megkezdése kizárólag a minden érintett által elfogadott, tulajdonosi- kezelői-üzemeltetői lehatárolásokat és feladatokat rögzítő TKÜ tervek birtokában lehetséges.
- A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével.
- A forgalomtechnikai kezelésre történő átvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel és üzemeltetőkkel egyeztetett, EOVS koordináta helyes, digitális szerkeszthető (dwg) formátumú megvalósulási tervet (az aktuális követelményrendszer elérhető: <http://budapestkozut.hu/adatszolgaltatas> linken) nyilvántartásaink vezetéséhez és aktualizálásához, valamint a beruházás lezárását követő aktiváláshoz szükséges tételjegyzéket helyrajzi szám, üzemeltetők és kezelők szerinti bontásban (az aktuális követelményrendszer elérhető: a <http://budapestkozut.hu/tku> linken).

- Amennyiben a műszaki átadás-átvétel összehívása, illetve a megvalósulási tervek átadása a kivitelezés befejezését követő 30 napon belül nem történik meg, jelen kezelői hozzájárulásunk automatikusan visszavonásra kerül, melyről tájékoztatjuk az engedélyező hatóságot. Ez esetben kötelező az eredeti állapot helyreállítása, melyet társaságunk az engedélyes költségére is elvégeztethet.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat ellátó szervezet adtuk ki.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk elektronikusan hitelesített. További információk az aláírásképpen szereplő QR-kódon, vagy a <https://www.budapestkozut.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezes-bevezeteserol> linken elérhetők.





Budapest, 2022. szeptember 16.

**Budapest, VII. kerület Külső-Erzsébetvárosi lakossági
várakozásához kapcsolódó mikromobilitási pontok
kialakítása**

KIVITELI TERV

Megrendelő: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tervszám: 6047
Dátum: 2022. szeptember 15.

 KÖZLEKEDÉS TERVEZŐIRODA	
Cím: 1052 Budapest, Bécsi utca 5. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 262. Telefon: 235-2000 Fax: 790-1021 E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu Web: www.kozlekedes.hu	
FORGALOMTECHNIKAI IRODA	TERVSZÁM: 6047

MEGBÍZÓ: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt.		
A MEGBÍZÁS TÁRGYA: Budapest, VII. kerület Külső-Erzsébetvárosi lakossági várakozásához kapcsolódó mikromobilitási pontok kialakítása		
TERVTÍPUS: KIVITELI TERV		
SZAKÁG: KÖZLEKEDÉS		
TERVEZŐ: Zádor Oszkár okl. környezetmérnök 	FELELŐS TERVEZŐ:  Szegő János 01-3418	IRODAVEZETŐ:  Sipos Balázs 01-9486
	ÜGYVEZETÉS:  Várady Tamás	
DÁTUM: 2022.09.15.		

Budapest, VII. kerület Külső-Erzsébetvárosi lakossági várakozásához kapcsolódó mikromobilitási pontok kialakítása – kiviteli terv

1. Előzmények, megbízás

A EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. megbízásából a VII. kerület **Dózsa György út – Városligeti fasor - Király utca – Akácfa utca – Rákóczi út - Thököly út** által határolt területén a Budapesti Közlekedési Központtal történt egyeztetések során 75 mikromobilitási pont került kijelölésre.

A tervezés során számos meglévő kerékpárparkolót bővítettünk, illetve újakat terveztünk. A tervezést két ütemre bontottuk: az első ütem pontjai „szellősebb” lefedettséget adnak, és magába foglalja a meglévő kerékpár parkolókat, a második ütem az első ütem általi lefedettséget sűríti új pontok létrehozásával.

A mikromobilitási pontok jellemzően csomópontoknál kerültek kijelölésre; területük zöld körbefestéssel, valamint táblával jelzett. Mindegyik kerékpárok, illetve rollerek rajzelhelyezésére alkalmas támaszokkal rendelkezik, valamint néhány helyszínen teherbiciklik számára kijelölt parkoló is van.

2. A mikromobilitási pontok kialakításának részletezése

Táblázatjegyzék:

1. táblázat – mikromobilitási pontok helyszínei, jellemzői és mennyiségyszámítás

Rajzjegyzék:


1. ábra: átnézeti helyszínrajz 1:20000 méretarányban
- 2-76. ábra: mikromobilitási pontok helyszínenként 1:100 és 1:250 méretarányban



1. táblázat – mikromobilitási pontok helyszínei, jellemzői és mennyiségsszámítás (folytatás a következő két oldalon)



	Σ			127	340	31.5	55	76	215	71	77	6	215.18
kerület	azonosító	legközelebbi cím	ütem száma	meglévő támasz [db]	bővítéssel együtt [db támasz]	parkolóhely-veszteség [db]	új tábla oszlop [db]	új tábla [db]	új támasz [db]	terelőtábla (halszálka) [db]	rollerparkoló [db]	cargoparkoló [db]	zöld felfestés (keret+pikto) [m ²]
VII	MP070042	1074 Budapest Dohány u. 54.	1	4	5	0.5	0	1	1	2	1		2.77
VII	MP070043	1077 Budapest Wesselényi u. 35.	1	4	6		0	1	2	0	0		6.30
VII	MP070044	1073 Budapest Akácfa u. 54.	1		4	1	1	1	4	1	1		2.17
VII	MP070045	1073 Budapest Wesselényi u. 44.	1		6		1	1	6	2	1		3.55
VII	MP070046	1073 Budapest Kertész u. 27.	1	6	7	1	1	1	1	2	1	1	2.96
VII	MP070047	1073 Budapest Kertész u. 31.	1		5		1	1	5		2		3.90
VII	MP070048	1073 Budapest Kertész u. 50.	1	6	6	0.5	0	1	0	1	1		2.64
VII	MP070201	1072 Budapest Rákóczi út 56.	1		3		1	1	3		1		1.76
VII	MP070202	1074 Budapest Hársfa u. 11.	1	3	3	0.5	1	1	0	2	1		4.80
VII	MP070203	Budapest Dohány u. 82.	1	4	5	0.5	0	1	1	0	1		2.40
VII	MP070204	1073 Budapest Barcsay u. 10.	2		4		1	1	4	2	1		2.24
VII	MP070205	1074 Budapest Hársfa u. 32.	1	3	4	0.5	0	1	1	1	1		2.24
VII	MP070206	1073 Budapest Dob u. 72.	2		4		1	1	4	1	1		2.17
VII	MP070207	1074 Budapest Király u. 67.	1		4	1	1	1	4	1	1		2.17
VII	MP070208	1074 Budapest Csengery u. 16.	1	4	5	1	0	1	1	2	1		2.77
VII	MP070209	1074 Budapest Csengery u. 26.	2		4	1	1	1	4	2	1		2.24
VII	MP070210	1077 Budapest Vörösmarty u. 20.	1		3		1	1	3	1	1		2.18
VII	MP070211	1077 Budapest Vörösmarty u. 8.	2		5		1	1	5		1		6.20
VII	MP070212	1077 Budapest Almássy tér 16.	1	10	10		0	1	0	1	1		3.80
VII	MP070213	1074 Budapest Szövetség u. 37.	1	6	6	0.5	0	1	0	2	1		2.72

VII	MP070214	1074 Budapest Szövetség u. 20.	1	3	0.5	1	1	3	1	1	1.93	
VII	MP070215	1074 Budapest Alsó erdősor u. 14.	1	6	6	0	1	0	2	1	1	2.72
VII	MP070216	1074 Budapest Alsó erdősor u. 6.	1	5	5	0	1	0	0	1	2.48	
VII	MP070217	1074 Budapest Szövetség u. 1.	2	4		1	1	4		1	3.84	
VII	MP070218	1074 Budapest Huszár u. 2.	2	3	1	1	1	3	1	1	1.98	
VII	MP070219	1074 Budapest Huszár u. 8.	1	4	4	0.5	0	1	0	1	2.18	
VII	MP070220	1074 Budapest Rózsák tere 8.	1	10	11	1	1	2	1	2	1	5.00
VII	MP070221	1077 Budapest Izabella u. 2.	2	4		1	1	4	2	1	2.24	
VII	MP070222	1074 Budapest Rózsa u. 9.	1	5		1	1	5		1	2.00	
VII	MP070223	1077 Budapest Izabella u. 16.	2	4		1	1	4		1	3.27	
VII	MP070224	1077 Rejtő Jenő u. 1.	1	4	4	0.5	0	1	0	2	1	2.43
VII	MP070225	1077 Budapest Rózsa u. 26.	2	4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070226	1077 Budapest Szenes Hanna park 36.	2	5		1	1	5		1	2.24	
VII	MP070227	1064 Budapest Király u. 95.	1	4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070228	1077 Budapest Izabella u. 16.	1	3		1	1	3		1	4.00	
VII	MP070229	1071 Budapest Lövölde tér 1.	1	10	10	0	1	0	1	1	3.88	
VII	MP070230	1077 Budapest Rottenbiller u. 64.	1	4	5	0.5	0	1	1	1	2.66	
VII	MP070231	1077 Budapest Rottenbiller u. 33.	1	6		1	1	6		1	5.10	
VII	MP070232	1077 Budapest Rottenbiller u. 42.	1	4		1	1	4		1	3.84	
VII	MP070233	1077 Budapest Rottenbiller u. 26.	2	3		1	1	3		1	3.17	
VII	MP070234	1077 Budapest Péterfy Sándor u. 13.	2	4		1	1	4	2	1	2.24	
VII	MP070235	1076 Budapest Garay u. 6.	1	4	4	0.5	0	1	0	2	1	2.24
VII	MP070236	1077 Budapest Baross tér 21.	1	3	3		1	1	0		1	2.00
VII	MP070237	1076 Budapest Garay u. 17.	2	4		1	1	4		1	3.75	
VII	MP070238	1076 Budapest Bethlen Gábor u. 17.	2	4		1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070239	1078 Budapest István u. 13.	1	6	2	1	1	6	2	1	1	2.72
VII	MP070240	1071 Budapest Bethlen Gábor u. 35.	2	4		1	1	4		1	3.27	

VII	MP070241	1071 Budapest Bethlen Gábor u. 41.	1	2	4		0	1	4	0	1	3.80	
VII	MP070242	1071 Budapest Damjanich u. 19.	1		4		1	1	4		1	2.15	
VII	MP070243	1071 Budapest Városligeti fasor 15.	1		4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070244	1071 Budapest Peterdy u. 9.	2		4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070245	1078 Budapest Dembinszky u.13.	1	5	6	0.5	0	1	1	1	1	2.64	
VII	MP070246	1078 Budapest István u. 8.	2		4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070247	1078 Budapest Nefelejcs u. 15.	1		3	1	1	1	3		1	1.93	
VII	MP070248	1078 Budapest Nefelejcs u. 1.☐	2		5	2	1	1	5	2	1	3.92	
VII	MP070249	1076 Budapest Hernád utca 3.	1	6	6	0.5	0	1	0	1	1	2.72	
VII	MP070250	1076 Budapest Péterfy Sándor u. 49.	2		3		1	1	3		1	2.10	
VII	MP070251	1078 Budapest István u. 29.	1		5		1	1	5	2	1	3.30	
VII	MP070252	1071 Budapest Dembinszky u. 36	2		4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070253	1071 Budapest Damjanich u. 33.	1		3	1	1	1	3	1	1	1.93	
VII	MP070254	1071 Budapest Városligeti fasor 17.	1	5	5	0.5	0	1	0	2	1	2.48	
VII	MP070255	1071 Budapest Peterdy u. 27.	2		3	1	1	1	3	1	1	1.93	
VII	MP070256	1078 Budapest Dembinszky u. 42.	1	5	8	1	0	1	3	1	1	3.12	
VII	MP070257	1078 Budapest Murányi u. 43.	2		3		1	1	3	2	1	2.00	
VII	MP070258	1078 Budapest Cserhát u. 29.	1		3		1	1	3	4	1	4.00	
VII	MP070259	1076 Budapest Garay tér 18.	1		6		1	1	6		2	1	4.26
VII	MP070260	1076 Budapest Alpár u. 1.	2		5	1.5	1	1	5	1	2	1	2.55
VII	MP070261	1078 Budapest Murányi u. 9.	2		4	1	1	1	4	1	1	2.17	
VII	MP070262	1076 Budapest Jobbágy u. 1.	1		3	1	1	1	3	1	1	1.93	
VII	MP070263	1071 Budapest Dózsa György út 14.	2		4		1	1	4	2	1	2.24	
VII	MP070265	1071 Budapest Dózsa György út 44.	2		3		1	1	3		1	4.00	
VII	MP070266	1071 Budapest Dózsa György út 56.	1	4	4		1	1	0		1	2.95	
VII	MP070267	1071 Budapest Dózsa György út 68.	2				1	1	0		1	1.69	
VII	MP070268	1071 Budapest Damjanich u. 51.	1		3		1	1	3		1	2.79	
VII	MP070269	1071 Budapest Városligeti fasor 47.	2		6		1	1	6		1	4.23	









1077 Budapest Wesselényi u. 35.
MP070043

M 1:100


JELMAGYARÁZAT

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni












M 1:250





M 1:100

1073 Budapest Wesselényi u. 44.
MP070045

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldali tábla
			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1073 Budapest Kertész u. 27.
MP070046



M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktoqram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát tereleő táblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldali tábla

min. 0.25 m








Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1073 Budapest Kertész u. 31.
MP070047

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1073 Budapest Kertész u. 50.
MP070048

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

min. 0.25 m








Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1072 Budapest Rákóczi út 56.
MP070201

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1074 Budapest Hársva u. 11.
MP070202

M 1:100







JELMAGYARÁZAT

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





Budapest Dohány u. 82.
MP070203

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség

min. 0.25 m








Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





M 1:100

1073 Budapest Barcsay u. 10.
MP070204

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolásáv kezdetét jelezni







1074 Budapest Hársfa u. 32.
MP070205

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 min. 0.25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni













1074 Budapest Király u. 67.
MP070207

M 1:100

JELMAGYARÁZAT


 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktoqram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:250



M 1:100

1074 Budapest Csengery u. 16.
MP070208






1074 Budapest Csengery u. 26.
MP070209


JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			mikromobilitási pont kétoldali tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			min. 0.25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni






M 1:250



M 1:100

1077 Budapest Vörösmarty u. 20.
MP070210






M 1:100


1077 Budapest Vörösmarty u. 8.
MP070211

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett pictogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			mikromobilitási pont kétoldali tábla
			Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:250




M 1:100

1077 Budapest Almássy tér 16.
MP070212


JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz

tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)



tervezett piktogram
(RAL6018 szín)




1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával



2-5-1

meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség

mikromobilitási pont kétoldali tábla



Megjegyzés: parkolásban lévő
mikromobilitási pont mellett szükséges a
parkolósáv kezdetét jelezni





M 1:100

1074 Budapest Szövetség u. 37.
MP070213

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	mikromobilitási pont kétoldali tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			min. 0,25 m







Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1074 Budapest Szövetség u. 20.
MP070214

M 1:100

JELMAGYARÁZAT








 tervezett kerékpártámasz	 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
				 min. 0.25 m



Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1074 Budapest Alsó erdősr u. 14.
MP070215

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0.25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1074 Budapest Alsó erdősor u. 2.
MP070216

M 1:100

JELMAGYARÁZAT








 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktoqram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla min. 0.25 m
			Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni








1074 Budapest Szövetség u. 1.
MP070217

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0,25 m













1074 Budapest Huszár u. 8.
MP070219


M 1:100

JELMAGYARÁZAT


 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktoqram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0.25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:250




M 1:100



M 1:100



1074 Budapest Rózsák tere 8. MP070220

JELMAGYARÁZAT










2-5-1



megelevő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség



1077 Budapest Rózsák tere 2.
MP070221








JELMAGYARÁZAT



 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldali tábla
			 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolásban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1074 Budapest Rózsa u. 9.
MP070222








JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1077 Budapest Izabella u. 16.
MP070223


JELMAGYARÁZAT



 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0,25 m



Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1077 Rejtő Jenő u. 6.
MP070224

















1077 Budapest Szenes Hanna park 36.
MP070226

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség







Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




1064 Budapest Király u. 95.
MP070227

M 1:100



JELMAGYARÁZAT



 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 min. 0,25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1077 Budapest Izabella u. 36.
MP070228















1071 Budapest Lövölde tér 1.
MP070229

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
				 mikromobilitási pont kétoldali tábla
				 min. 0,25 m
				 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





M 1:100

1077 Budapest Rottenbiller u. 64.
MP070230

JELMAGYARÁZAT







tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			mikromobilitási pont kétoldali tábla
			Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1077 Budapest Rottenbiller u. 33.
MP070231

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség

2-5-1 Megjegyzés: parkolásban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1077 Budapest Rottenbiller u. 42.
MP070232

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			mikromobilitási pont kétoldali tábla
			min. 0,25 m








Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1077 Budapest Rottenbiller u. 26.
MP070233

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




1077 Budapest Péterfy Sándor u. 13.
MP070234


M 1:100

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			mikromobilitási pont kétoldali tábla
			min. 0,25 m
			Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:250




M 1:100

1076 Budapest Garay u. 5.
MP070235


JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz

tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)



tervezett piktogram
(RAL6018 szín)



1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával

2-5-1



meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség

mikromobilitási pont kétoldalú tábla

min. 0.25 m




Megjegyzés: parkolósávban lévő
mikromobilitási pont mellett szükséges a
parkolósáv kezdetét jelezni



1077 Budapest Baross tér 21.
MP070236

JELMAGYARÁZAT


tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	mikromobilitási pont kétoldali tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1076 Budapest Garay u. 17.
MP070237


M 1:100


JELMAGYARÁZAT


 tervezett kerékpártámasz


 tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)

 tervezett piktogram
(RAL6018 szín)



 1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával

 2-5-1
meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség

 mikromobilitási pont kétoldalú tábla

 min. 0,25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1076 Budapest Bethlen Gábor u. 17.
MP070238

M 1:100

JELMAGYARÁZAT







tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	mikromobilitási pont kétoldali tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1078 Budapest István u. 13.
MP070239



M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség







2-5-1 min. 0.25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




1071 Budapest Bethlen Gábor u. 35.
MP070240

JELMAGYARÁZAT


 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség

2-5-1 min. 0.25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




M 1:250





M 1:100

1071 Budapest Bethlen Gábor u. 41.
MP070241

JELMAGYARÁZAT













1071 Budapest Damjanich u. 19.
MP070242

M 1:100

JELMAGYARÁZAT








 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla min. 0,25 m Megjegyzés: parkolásban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1071 Budapest Városligeti fasor 15.
MP070243

M 1:100

JELMAGYARÁZAT








 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1071 Budapest Peterdy u. 9.
MP070244

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldali tábla
			 Megjegyzés: parkolásban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1078 Budapest Dembinszky u.13.
MP070245

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			mikromobilitási pont kétoldali tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			min. 0.25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1078 Budapest István u. 8.
MP070246

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz

tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)

tervezett piktogram
(RAL6018 szín)


1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával

mikromobilitási pont kétoldalú tábla

meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség

min. 0.25 m

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:250


1078 Budapest Nefelejcs u. 15.

MP070247


JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz

tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)



tervezett piktogram
(RAL6018 szín)




1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával

2-5-1


meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség





mikromobilitási pont kétoldalú tábla



min. 0,25 m
Megjegyzés: parkolósávban lévő
mikromobilitási pont mellett szükséges a
parkolósáv kezdetét jelezni



M 1:100




1078 Budapest Nefelejcs utca 1.
MP070248


M 1:100

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz	tervezett piktogram (RAL6018 szín)	1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			mikromobilitási pont kétoldalú tábla
tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			min. 0.25 m
			Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni










M 1:250





M 1:100


1076 Budapest Hernád utca 3.
MP070249



JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			 mikromobilitási pont kétoldali tábla	 min. 0,25 m
				<small>Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni</small>










1076 Budapest Péterfy Sándor u. 49.
MP070250







1078 Budapest István u. 29.
MP070251


JELMAGYARÁZAT



 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0.25 m Megjegyzés: parkolásában lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1071 Budapest Dembinszky u. 36
MP070252

M 1:100














1071 Budapest Hernád u. 58.
MP070253


M 1:100


JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldali tábla
			 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




1071 Budapest Városligeti fasor 33.
MP070254








M 1:250



1071 Budapest Peterdy u. 27.
MP070255

M 1:100














1078 Budapest Dembinszky u. 33.
MP070256

M 1:100

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 min. 0.25 m





1078 Budapest Murányi u. 43.
MP070257

M 1:100








JELMAGYARÁZAT




 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni





1078 Budapest Cserhát u. 29.
MP070258

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
				 mikromobilitási pont kétoldali tábla
				 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni







1076 Budapest Alpár u. 1.
MP070260

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1078 Budapest Murányi u. 9.
MP070261

JELMAGYARÁZAT

tervezett kerékpártámasz

tervezett felfestés
(24 cm széles, RAL6018 szín)

tervezett piktogram
(RAL6018 szín)



1,40 m-es hajlított csőkorlát
terelőtáblával

min. 0,25 m

meglévő támaszok - bővítéssel
összesen - parkolóhely veszteség

mikromobilitási pont kétoldali tábla







Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni







1076 Budapest Jobbágy u. 1.
MP070262

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlítót csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 min. 0.25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni













1071 Budapest Dózsa György út 44.
MP070265


M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
			 Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni




M 1:250





M 1:100

1071 Budapest Dózsa György út 56.
MP070266

JELMAGYARÁZAT














1071 Budapest Dózsa György út 68.
MP070267

M 1:100

JELMAGYARÁZAT








 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			 mikromobilitási pont kétoldalú tábla





1071 Budapest Damjanich u. 51.
MP070268

M 1:100

JELMAGYARÁZAT







 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldalú tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 2-5-1 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség
			 min. 0,25 m Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni



1071 Budapest Városligeti fasor 47.
MP070269

M 1:100

JELMAGYARÁZAT

 tervezett kerékpártámasz	 tervezett piktogram (RAL6018 szín)	 1,40 m-es hajlított csőkorlát terelőtáblával	 mikromobilitási pont kétoldali tábla
 tervezett felfestés (24 cm széles, RAL6018 szín)			 meglévő támaszok - bővítéssel összesen - parkolóhely veszteség

Megjegyzés: parkolósávban lévő mikromobilitási pont mellett szükséges a parkolósáv kezdetét jelezni