## JELMAGYARÁZAT

| Jelenlegi | Megszűnő | Tervezett |
|---|---|---|
| | | forkocsi jel |
| | | jelzőtábla |
| | | meglévő jelzőtábla áthelyezendő jelzőtábla |
| | | jelzőlámpa |

## PARKOLÁSI MÉRLEG

Az érvényes állami előírás, a településünkön kompromisszumos vagy megszabályozó kezelési szakaszon található azon parkolóhelyek száma, amelyek állandó-várakozó (lakossági, felszínparkolós, kiszolgálóutcai, kijelölt helyen történő) várakozásra használhatók.

Az érvényes állami előírás, a "fizetésre kötelezett" és a hozzá tartozó megfelelő időtartamok alapján történő várakozásra használható parkolók száma.

Szabályozás, gyalogos-övezetek, illetve azon területeknek, amelyek megfelelő alapellátást és ezek kerülőútjainak a "Parkolási Koncepció-terv" tartalmazza. "Kivitelezési engedélyezési terv(ek)ben" történő részletes kidolgozásuk során, az egyes, különböző szakaszok, szintenkénti pontosítást igényelnek.

| A jelölőnégyzetek alakja és típusa | Kiemelt/forgalmas utcák, közterületek | Lakott területen belüli utcák, közterületek |
|---|---|---|
| Kijelölt parkolóhely | 2500 | 2500 |
| Kijelölt gyalogos-átkelőhely, parkoló-sáv szélessége | 400 (800 szélső) | 300 (600 szélső) |
| Kijelölt parkolósáv | 750 x 500 | |
| Kijelölt járdaszigeti | 2 x 500 | 2 x 500 |
| Beavatkozás mértéke | 1 x 500<br>2 x 500 | 1 x 500<br>2 x 500 |
| Kerülőút (fogyatékkal) | 500 x 1000 | |
| Kerülőút (járgány) | 500 x 2000 | |
| Kerülőút (kerékpár) | 500 x 1000 | |
| Kerülőút (kétirányú) | 1000 x 1000 | |
| Kiegészítő terület | 350 x 500<br>350 x 1000<br>350 x 525 | |
| Tehergépkocsi-várakozó hely | 350 x 525 | |
| Mérőberendezések | 400 | 400 |
| Mérőoszlop (egyoldali állás) | 250 / 500 | 250 / 500 |
| Mérőoszlop (kétoldali állás) | 400 | 400 |
| Tiltott állású területek | | |

## EGYÉB ELŐÍRÁSOK

A **"Kijelölt gyalogos-átkelőhely"** jelzőtáblán, valamint a jelzőtáblához szorosan kötődő útburkolati jelben az **MSZ EN 12899-1:2008** szabvány szerinti **RA2 reklámfény** (DIG fiktérnet fogyatékkal) látható.

A **"Kijelölt gyalogos-átkelőhely"** jelzőtábla a fiktérnetjárat elhelyezésénél kerül fiktérnetjárat (FHS), hogy más típusú FLUO fiktérnetjárat nem kerülhet.

Amennyiben egyértelmű a járművezetők számára elkerülő útvonal, a kerülőút-jelzőtáblák elhelyezése nem szükséges, így az összes jelzőtáblát a legközelebbi fényszabályozó lámpával rendelkező kereszteződésben célszerű elhelyezni.

A jelzőtáblák minden esetben a közúttérről min. 2,5 m távolságra kerülnek.

A **"Egyéb részek"** és a **"Parkolási rend változás"** jelzőtáblák elhelyezésénél a közlekedésbiztonsági szempontok betartása a felelősségünk kell gondolkodnunk.

| | |
|---|---|
| MEGRENDELŐ: | EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. fsz. |
| TERVEZŐ: | Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1082 Budapest, Baross tér 2. fsz. Tel.: 06-1/266-7676, Fax: 06-1/266-7677 E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu, www.kozlekedes.hu |
| SZAKÁGI TERVEZŐ: | Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. 1082 Budapest, Baross tér 2. fsz. Tel.: 06-1/266-7676, Fax: 06-1/266-7677 E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu, www.kozlekedes.hu |
| TANULÓ: | SZEGEDI ZSOLT |
| SZAKÁGI VEZETŐ: | SZEGEDI ZSOLT |
| SZAKÁGI VEZETŐ: | SZEGEDI ZSOLT |
| VÁLLALKOZÓI KÉPVISELŐ: | |
| VÁLLALKOZÓI KÉPVISELŐ: | |
| VÁLLALKOZÓI KÉPVISELŐ: | |

| | |
|---|---|
| BESOROLÁS TÁRGYA: | KÖZÉPSŐ ÉS KÜLSŐ ERZSÉBETVÁROS LAKOSSÁGI PARKOLÁSI TERVÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE FORGALOMTECHNIKA |
| RÉSZFELADAT: | - |
| TERVFAJTA: | KIVITELI TERV |
| SZAKÁG: | FORGALOMTECHNIKA |
| SZAKÁGI ALCSOPORT: | - |
| DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE: | FORGALOMTECHNIKAI HELYSZÍNRAJZ VII. |
| VÁLTOZAT: | 2022. DECEMBER |
| | M=1:500 |
| MÓDOSÍTÁSOK: | |

611800KIVFOT00001700

© Tilos a fotómásolat és bármilyen sokszorosítás, valamint elektronikus tárolásának, továbbításának csak a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.